

Wyjaśnienia oraz zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia

W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **Zakup infrastruktury informatycznej wraz z dostawą modułów obsługujących e-usługi** do Zamawiającego zostały skierowane następujące wnioski o wyjaśnienie treści SWZ:

1. Jednym z kryteriów oceny ofert oraz terminu odbioru sprzętu, opisanego w punktach 4, 13 SWZ oraz § 3 wzoru umowy dla części 1-6 oraz 9, jest formalność zakończenia dostawy (dokonania odbioru) po upływie 8 miesięcy z jednoczesną możliwością zaoferowania skrócenia tego okresu, za co zostanie przydzielona wykonawcom dodatkowa punktacja. Czy należy zatem ten warunek rozpatrywać w następujący sposób, że przy fizycznej (faktycznym dostarczeniu sprzętu) dostawie zadeklarowanej i zrealizowanej w przeciągu 6 miesięcy, Zamawiający wstrzyma formalny odbiór towaru będącego w jego posiadaniu do upływu terminu 8 miesięcy od podpisania umowy?

Odpowiedź:

Termin realizacji dostaw nie stanowi kryterium oceny ofert. Kryteria stanowią

- a) Kryterium nr 1: cena brutto – stanowiące wagę 60%
- b) Kryterium nr 2: Czas reakcji serwisu gwarancyjnego stanowiące wagę 40%

Zamawiający działając na podstawie art. 137 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019) zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia w następujący sposób:

Kryterium dla części 1-6 oraz 9

Zamawiający dokona oceny ofert wyłącznie na podstawie kryteriów i ich znaczeń w następujący sposób:

A. Kryterium nr 1: cena brutto – stanowiące wagę 60%

w kryterium „cena” ofercie zostaną przyznane punkty zgodnie ze wzorem:

$$Pc = (c_m/c) \times 60 \text{ pkt},$$

gdzie c_m oznacza najniższą cenę spośród cen wszystkich ofert, zaś c oznacza cenę danej oferty.

Uzyskana wartość (c_m/c) zostanie zaokrąglona do 2 miejsc po przecinku.

W kryterium „cena” oferta może otrzymać maksymalnie **60 punktów**

B. Kryterium nr 2: Czas reakcji serwisu gwarancyjnego (G) .stanowiące wagę 40%

Wartość punktowa (G) w kryterium Czas reakcji serwisu gwarancyjnego wyliczana będzie wg wzoru:

G = Gmin/Gn * 40 gdzie:

Gmin – Czas reakcji serwisu gwarancyjnego (w godzinach) – najkrótszy wśród ocenianych ofert.

Gn – Czas reakcji serwisu gwarancyjnego (w godzinach) – ocenianej oferty; Maksymalna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy w kryterium Czas reakcji serwisu gwarancyjnego wynosi 40 pkt.

Czas reakcji serwisu gwarancyjnego, określony w Formularzu ofertowym, wykonawca podaje w godzinach.

Przez czas reakcji na zgłoszenie usterki rozumie się stawienie się serwisanta w siedzibie końcowego użytkownika i przystąpienie do niezwłocznego usunięcia usterki.

Maksymalny czas reakcji serwisu gwarancyjnego wynosi 48 h. Jeżeli wykonawca wskaże czas reakcji serwisu dłuższy niż 48 h oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. Jeżeli Wykonawca nie wskaże żadnego czasu reakcji serwisu gwarancyjnego do porównania i oceny ofert Zamawiający przyjmie najdłuższy przewidziany czas tj. 48 h i taki czas zostanie przyjęty do umowy jako zadeklarowany przez Wykonawcę.

Ocenę oferty stanowić będzie liczba punktów (P) równa:

$$P = Pc + G$$

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiają taki cen bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w niniejszej Specyfikacji warunki oraz otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie ze wzorem określonym w SWZ.

2. Zgodnie z zasadami programu inwestycji strategicznych Polski Ład, Edycja 2, zapisami SWZ (pkt. 3, ppkt. 3.1), a także regulaminem ustanowionym przez BGK, Zamawiający otrzymuje wstępną promesę na całość prowadzonego projektu, prosimy zatem o jednoznaczne potwierdzenie, że w przypadku unieważnienia jakiegokolwiek części prowadzonego postępowania, przewidzianych w Ustawie Pzp. zgodnie z którą prowadzone jest postępowanie (Np. spowodowanym brakiem ofert, brakiem środków na sfinansowanie jednej lub więcej części w przypadku przekroczenia budżetu Zamawiającego i brakiem możliwości zwiększenia środków na realizację, odrzucenia wszystkich ofert złożonych w ramach jednej części – brakiem ważnych ofert lub brakiem ofert), Zamawiający dokona wyboru i zrealizuje umowę lub umowy z wybranymi wykonawcami w ramach pozostałych części nie podlegających unieważnieniom na podstawie Ustawy Pzp?

Odpowiedź:

W przypadku unieważnienia jakiegokolwiek części prowadzonego postępowania, (Np. spowodowanego brakiem ofert, brakiem środków na sfinansowanie jednej lub więcej części w przypadku przekroczenia budżetu Zamawiającego i brakiem możliwości zwiększenia środków na realizację, odrzucenia wszystkich ofert złożonych w ramach jednej części), Zamawiający unieważni postępowanie przetargowe.

3. Z uwagi, że w warunkach opisanych w SWZ, a także we wzorze umowy, nie został określony termin zapłaty faktury wystawionej za wykonanie dostawy, a jest to ważny składnik czynnika cenotwórczego oferty (koszt pieniądza w czasie), zwracamy się z prośbą o uwzględnienie i wskazanie konkretnego terminu zapłaty do wystawionej faktury.

Odpowiedź:

Termin zapłaty wynosi 30 dni.

4. Dotyczy cz. 4 (POWIAT OPOCZYŃSKI): Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwera z obsługą zabezpieczenia pamięci w zakresie: SDDC ECC, ADDDC, Self Healing, Memory Health Check, Memory Page Retire, Partial Cache Line Sparing, Fault Resilient Memory (FRM)? Zestawy zabezpieczeń takie jak wymagane np.: Single Rank Sparing, Multi Rank Sparing zostały uznane za przestarzałe i nie są już stosowane przez producentów chipsetów – w tym przypadku firmę Intel.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 137 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019) zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia w tym zakresie: POWIAT OPOCZYŃSKI dopuszcza zaoferowanie serwera z obsługą zabezpieczenia pamięci w zakresie: SDDC ECC, ADDDC, SelfHealing, Memory Health Check, Memory Page Retire, Partial Cache Line Sparing, Fault Resilient Memory (FRM)

5. Dotyczy cz. 6 (POWIAT BEŁCHATOWSKI): Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwera wyposażonego w porty USB w konfiguracji: z przodu obudowy: 1xUSB 2.0 i 1xUSB 2.0 dedykowany do zdalnego zarządzania, z tyłu obudowy: 1xUSB 2.0 i 1xUSB 3.0?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 137 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019) zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia w tym zakresie: Powiat bełchatowski dopuszcza zaoferowanie serwera wyposażonego w porty USB w konfiguracji: z przodu obudowy: 1xUSB 2.0 i 1xUSB 2.0 dedykowany do zdalnego zarządzania, z tyłu obudowy: 1xUSB 2.0 i 1xUSB 3.0

6. Dotyczy cz. 1 (POWIAT PIOTRKOWSKI): Z uwagi na specyfikę prowadzonego zamówienia, prosimy o wykreślenie zobowiązania dostawcy w zakresie odkupienia posiadanego plotera OCE TCS500?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 137 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019) zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia w tym zakresie: Powiat Piotrkowski wyraża zgodę na wykreślenie zobowiązania dostawcy w zakresie odkupienia posiadanego plotera OCE TCS 500.

7. Dotyczy cz. 1 (POWIAT WIERUSZOWSKI): Z uwagi na brak możliwości zaoferowania urządzenia wielofunkcyjnego A4 spełniającego wszystkie wymagania Zamawiającego (ostatnie spełniające urządzenia zostały wycofane z produkcji i sprzedaży 2 lata temu), czy Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzeń A4 o poniższych parametrach?

lp.	Parametr / warunek	Oferowany parametr
1	Szybkość drukowania	A4 40 str./min.
2	Czas do uzyskania pierwszej kopii	Okolo 6,5 s
3	Rozdzielczość druku	1200 dpi
4	Interfejs	USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), gniazdo dodatkowej karty SD/SDHC
5	Protokół	TCP/IP
6	Język drukarki	Emulacje: PCL 6 (PCL 5e/PCL-XL), PostScript 3 (KPDŁ 3), PDF Direct Print, XPS/OpenXPS
7	Pamięć	512 MB – maks. 1536MB

	(Standardowo/Maksymalnie)	
8	Format papieru	A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, inne w zakresie 70 x 148 mm – 216 x 356 mm, podajnik uniwersalny: A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, inne w zakresie 105 x 148 – 216 x 356
9	Gramatura papieru	Podajnik 1: 60-163 g/m2 Podajnik wielofunkcyjny: 60-220 g/m2
10	Pojemność wejściowa	Podajnik 1: 250 arkuszy (Opcjonalnie) Podajnik 2 i 3: 250 arkuszy każdy Podajnik uniwersalny: 100 arkuszy
11	Pojemność wyjściowa	150 arkuszy wydrukiem do dołu z czujnikiem przepełnienia
12	Rozdzielczość skanowania	Min. 600 × 600 dpi
13	Szybkość skanowania	40 obrazów (300 dpi, A4, mono, jednostronnie), 23 obrazy (300 dpi, A4, kolor, jednostronnie), 32 obrazy (300 dpi, A4, mono, dwustronnie), 16 obrazów (300 dpi, A4, kolor, dwustronnie) na minutę
14	Interfejsy	USB, Sieć
15	Obsługiwany protokół	Skan-do-email (SMTP), do-FTP (FTP przez SSL), do-SMBv3, do USB Host, skan TWAIN (USB, network), WSD (WIA) skan (USB, network)
16	Format wyjściowy	TIFF, PDF, PDF/A-1, wysoko skompresowany PDF, szyfrowany PDF, JPEG, XPS
17	Sterownik	TWAIN, FTP, WIA, SMB
18	Faks	ITU-T Super G3

		<p>Szybkość modemu: Maks. 33,6 kbps</p> <p>Szybkość transmisji: Mniej niż 3 sekundy</p> <p>Prędkość skanowania: 2 sekundy/arkusz lub mniej</p> <p>Książka adresowa: 200 pozycji</p> <p>Dostępne rozdzielczości:</p> <p>Normal: 200 x 100 dpi, Fine: 200 x 200 dpi,</p> <p>Superfine: 200 x 400 dpi, Ultrafine: 400 x 400 dpi</p> <p>Maksymalny format oryginału: A4, Legal</p> <p>Metody kompresji: JBIG, MMR, MR, MH</p> <p>Funkcje: Faks sieciowy, wysyłanie i odbiór dokumentów 2-stronnych, transmisja i odbiór polling</p>
	Gwarancja	3 lata w siedzibie zamawiającego

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 137 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019) zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia w tym zakresie i załącza poprawioną specyfikację sprzętu komputerowego oraz drukującego dla potrzeb Wydziału Geodezji i Kartografii w Starostwie Powiatowym w Wieruszowie w zakresie punktu 7. Urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne

8. Dotyczy cz. 3 (POWIAT BRZEZIŃSKI): Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie równoważnego plotera o poniższych parametrach?

lp.	Parametr / warunek	Minimalne wymagania
1	Rodzaj	Kompletny atramentowy ploter z podstawką, minimum 2 rolkami i tacą odbiorczą wraz ze skanerem
2	Zastosowanie	Rysunki liniowe, mapy
3	Kolory	Możliwy druk i skanowanie w kolorze
4	Wkłady	Maksymalnie 6 wkładów z atramentem
5	Ilość głowic	Maksymalnie 1 uniwersalna głowica drukująca
6	Pamięć	Minimum 128 GB
7	Pojemność dysku	Minimum 500 GB
8	Interfejsy	Karta sieciowa minimum 1000 Base-T obsługująca standard TCP/IP
9	Optymalizowana rozdzielczość druku mono	Minimum 2400x1200
10	Optymalizowana rozdzielczość druku kolor	Minimum 2400x1200
11	Szybkość druku	Minimum 3 strony/min format A1 kolor / mono
12	Ilość rolek na papier	Automatyczny przedni podajnik na minimum 2 rolki
13	Bufor wydruku	Możliwość zakolejkowania kilku wydruków z plików PDF
14	Obsługa papieru	Rolki o szerokościach od 279 mm do 914 mm, możliwość drukowania wstęgi 7000 mm lub dłuższej
15	Ścieżki drukowania	Bezpośredni wydruk z napędu USB flash, drukowanie z udostępnionego folderu sieciowego
16	Natywne języki drukowania	Adobe PDF 1.7, TIFF, JPEG, PostScript 3 (możliwość wydruku z PDF)
17	Wyświetlacz	Ekran dotykowy minimum 15"
18	Rozdzielczość skanowania	minimum 600 DPI
19	Zestaw atramentów	Dodatkowe pojemniki z atramentem (poza dostarczonymi przez producenta urządzenia tzw. zestawami startowymi) o pojemności minimum 500 ml dla każdego wkładu. W przypadku braku pojemników 500 ml dopuszcza się dodanie np. 2 pojemników o pojemności 250 ml w każdym kolorze.
20	Format skanowania	Minimum 914x7000 mm dla plików PDF
		JPEG, TIFF i wielostronicowy TIFF, PDF
21	Gwarancja	12 miesięcy gwarancji świadczonej na miejscu instalacji urządzenia z możliwością wydłużenia do 36 miesięcy
22	Dodatkowe informacje	Dostawa, wniesienie i instalacja urządzenia, szkolenie pracowników z zakresu obsługi sprzętu

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę i działając na podstawie art. 137 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019) zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia w tym zakresie.

Jednocześnie informujemy, iż w obecnym postępowaniu zmieniono wymagania dotyczące wymiarów wyświetlacza, zostały one zmniejszone do minimum 10 cali.

9. Dotyczy cz. 3 (POWIAT BRZEZIŃSKI): Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie macierzy w obudowie 3U z uwagi na wymóg 16 zatok dyskowych i brak fizycznej możliwości skonfigurowania takiej ilości zatok w obudowie o wysokości 2U?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę i działając na podstawie art. 137 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019) zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia w tym zakresie.

10. Część I – Powiat piotrkowski - Czy zamawiający dopuści wykonawcę, który Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenie działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał przynajmniej 1 dostawę sprzętu komputerowego, o wartości nie mniejszej niż 160 000 zł netto, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu daty i miejsca wykonania, oraz podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę i działając na podstawie art. 137 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019) zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia w tym zakresie.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian
Wyjaśnienia oraz zmiany treści SWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić podczas przygotowywania ofert.

ZAMAWIAJĄCY